

GIOVANARDI

# Irisun Uniti

CODICE 3400



## Tipologia

Tessuto 100% acrilico tinto in massa per la protezione solare.

## Caratteristiche

Irisun Uniti è un tessuto con eccellenti prestazioni tecniche. La colorazione in massa garantisce ottima resistenza ai raggi UV. I trattamenti Duraclean® e il finissaggio Teflon® con resine fluorocarboniche proteggono il tessuto dallo sporco, dalle muffe, dall'invecchiamento e assicurano ottima idrorepellenza e isolamento da agenti inquinanti. Certificato OekoTex.

## Utilizzi

Ideale per tende da sole a bracci e avvolgibili, cappottine.

- Acrilico.
- Duraclean®.
- Fattore solare - gtot.
- Idrorepellente.
- Oeko-Tex®.
- Teflon®.

## Applicazioni

Cappottine, Pergole, Tende a bracci, Tende da sole avvolgibili, Tende per balcone

## Specifiche

### Caratteristiche tecniche

Composizione	100% acrilico tinto massa
Finissaggio	Teflon®
Trattamento	Duraclean® - antimuffa
<b>Dimensioni</b>	
Filato (ordito)	30 tex ritorto
Filato (trama)	30 tex ritorto
Costruzione (ordito)	30 fili/cm
Costruzione (trama)	15 fili/cm
Peso ISO 2286-2	290 g/m <sup>2</sup>
Spessore	0.5 mm


Altezza rotolo	120 cm
Lunghezza rotolo	50 m
<b>Prestazioni</b>	
Resistenza alla trazione (ordito) ISO 1421-1	160 DaN/5 cm
Resistenza alla trazione (trama) ISO 1421-1	90 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito) DIN 53363	3 DaN
Resistenza allo strappo (trama) DIN 53363	2.5 DaN
Biocida REG. BPR 528/2012	OIT
Solidità dei colori alle intemperie ISO 105 B04	7/8
Resistenza alla luce ISO 105 B02	Livello 7/8
<b>Altre specifiche</b>	
Certificazione	ISO 9002

#### Note

Per i tessuti IRISUN® consigliamo cucitura con tipo di ago SES e filo SERAFIL (WR) o TENARA, a seconda della macchina da cucire a disposizione.

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

#### Colori

				
<b>G687</b> gtot: 0.18	<b>R235</b> gtot: 0.17	<b>G421</b> gtot: 0.16	<b>G274</b> gtot: 0.16	<b>G322</b> gtot: 0.16
				
<b>R560</b> gtot: 0.15	<b>Z661</b> gtot: 0.15	<b>G013</b> gtot: 0.13	<b>G847</b> gtot: 0.13	<b>G180</b> gtot: 0.1
				
<b>G221</b> gtot: 0.14	<b>R035</b> gtot: 0.13	<b>R205</b> gtot: 0.13	<b>G142</b> gtot: 0.15	<b>G050</b> gtot: 0.13
				
<b>R777</b> gtot: 0.12	<b>G211</b> gtot: 0.13	<b>R075</b> gtot: 0.09	<b>G209</b> gtot: 0.09	<b>Z645</b> gtot: 0.05
				
<b>G101</b> gtot: 0.05	<b>G283</b> gtot: 0.05	<b>R601</b> gtot: 0.08	<b>G596</b> gtot: 0.15	<b>R067</b> gtot: 0.12
				
<b>G354</b>	<b>G822</b>	<b>G038</b>	<b>R902</b>	<b>G226</b>

gtot: 0.07	gtot: 0.12	gtot: 0.10	gtot: 0.11	gtot: 0.11
				
<b>R779</b> gtot: 0.06	<b>G830</b> gtot: 0.06	<b>G250</b> gtot: 0.06	<b>Z699</b> gtot: 0.05	<b>G070</b> gtot: 0.05
				
<b>G316</b> gtot: 0.05	<b>G246</b> gtot: 0.09	<b>G297</b> gtot: 0.06	<b>R023</b> gtot: 0.05	<b>R853</b> gtot: 0.05
				
<b>R003</b> gtot: 0.06	<b>G599</b> gtot: 0.08	<b>G245</b> gtot: 0.05	<b>R551</b> gtot: 0.06	<b>G066</b> gtot: 0.12
				
<b>G785</b> gtot: 0.12	<b>R204</b> gtot: 0.07	<b>G235</b> gtot: 0.06	<b>R820</b> gtot: 0.06	<b>G252</b> gtot: 0.12
				
<b>Z650</b> gtot: 0.06	<b>G018</b> gtot: 0.09	<b>R022</b> gtot: 0.05	<b>G051</b> gtot: 0.05	<b>G604</b> gtot: 0.19
				
<b>G042</b> gtot: 0.18	<b>G255</b> gtot: 0.17	<b>R060</b> gtot: 0.15	<b>G784</b> gtot: 0.17	<b>G143</b> gtot: 0.15
				
<b>R572</b> gtot: 0.16	<b>G420</b> gtot: 0.15	<b>G422</b> gtot: 0.14	<b>G041</b> gtot: 0.15	<b>G821</b> gtot: 0.12
				
<b>Z647</b> gtot: 0.1	<b>G102</b> gtot: 0.06	<b>G327</b> gtot: 0.05	<b>G488</b> gtot: 0.05	<b>G170</b> gtot: 0.05

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017