

GIOVANARDI

Serge Ferrari Soltis 86

CODICE 6572



Tipologia

Membrana composta in poliestere spalmato PVC filtrante. Tecnologia esclusiva brevettata Précontraint Serge Ferrari®.

Caratteristiche

Compromesso ideale tra protezione termica e comfort visivo grazie alla struttura micro aerata, garanzia di ottima visibilità verso l'esterno. Resistente alle intemperie e ai raggi UV. Leggero, durevole, 100% riciclabile. Ignifugo.

Utilizzi

Ideale per tende avvolgibili verticali, per facciate, per verande e lucernari.

- Fattore solare - gtot.
- Filtrante.
- Ignifugo (FR: flame-retardant).
- Poliestere.
- Riciclabile TEXYLOOP®.
- Spalmato PVC.

Applicazioni

Facciate tessili, Tende da sole avvolgibili, Tende per balcone, Tende per interni, Vele da esterno, Vele ombreggianti, Verande e chiusure laterali

Specifiche

Caratteristiche tecniche

Composizione	PES + PVC coating
Categoria tessuto	microforato
Trattamento	antimuffa
Dimensioni	
Filato (ordito)	1100
Filato (trama)	1100
Peso ISO 2286-2	380 g/m ²
Spessore	0.45 mm
Altezza rotolo	177 - 267 cm
Lunghezza rotolo	40 - 50 m

Prestazioni

Resistenza alla trazione (ordito)
ISO 1421-1 230 DaN/5 cm

Resistenza alla trazione (trama)
ISO 1421-1 160 DaN/5 cm

Resistenza allo strappo (ordito)
DIN 53363 45 DaN

Resistenza allo strappo (trama)
DIN 53363 20 DaN

Resistenza al caldo +70 °C

Resistenza al freddo -30 °C

Classe di reazione al fuoco M1 (NF P92.507) - class 1 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102) - (BS 7837) - M1 (UNE 23.727) - VKF 5.2 (SN 198898) - (NFPA 701) - (CSFM T19) - class A (ASTM E84)

Euroclasse
ISO 811 B-s1-d0 mm

Biocida
REG. BPR 528/2012 FOLPET

Coefficiente di apertura 14 %

I dati tecnici vengono presentati solamente a titolo indicativo e sono suscettibili di modifiche. La lunghezza dei rotoli può variare a seconda delle disponibilità.

Colori



86-2167 Canna di fucile
gtot esterno 0.13, interno
0.51

Disponibile solo in H 177
cm



86-2044 Bianco
gtot esterno 0.21, interno
0.38

Disponibile anche in H
177 cm



86-2046 Alluminio /
greggio
**Faccia alluminio
esposta al sole**
gtot esterno 0.16, interno
0.43

**Faccia colore esposta
al sole**
gtot esterno 0.14, interno
0.38

Disponibile anche in H
177 cm



86-2171 Grigio pietra
gtot esterno 0.15, interno
0.44

Disponibile anche in H
177 cm



86-2048 Alluminio /
alluminio
gtot esterno 0.17, interno
0.43

Disponibile solo in H 177
cm



86-2051 Bianco /
alluminio
**Faccia alluminio
esposta al sole**
gtot esterno 0.15, interno
0.45

**Faccia colore esposta
al sole**
gtot esterno 0.14, interno
0.37

Disponibile anche in H
177 cm



86-50333 Bambù
gtot esterno 0.17, interno
0.46

Disponibile solo in H 177
cm



86-8204 Arancione
gtot esterno 0.19, interno
0.44

Disponibile solo in H 177
cm




86-2166 Botton d'oro
gtot esterno 0.21, interno
0.42











Disponibile solo in H 177
cm



86-2043 Bronzo
gtot esterno 0.12, interno
0.53

Disponibile anche in H
177 cm



86-50260 Carminio gtot esterno 0.14, interno 0.52	86-50261 Caramello gtot esterno 0.16, interno 0.45	86-2158 Verde muschio gtot esterno 0.13, interno 0.48	86-2148 Cacao gtot esterno 0.13, interno 0.52	86-2012 Nocciola gtot esterno 0.15, interno 0.48
Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile anche in H 177 cm
				
86-2175 Champagne gtot esterno 0.19, interno 0.39	86-2135 Sabbia gtot esterno 0.15, interno 0.43	86-8255 Rosso gtot esterno 0.18, interno 0.49	86-2161 Blu notte gtot esterno 0.14, interno 0.51	86-2053 Nero gtot esterno 0.14, interno 0.54
Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile anche in H 177 cm	Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile solo in H 177 cm	Disponibile anche in H 177 cm
				
86-2047 Antracite gtot esterno 0.14, interno 0.54	86-2045 Metallo martellato gtot esterno 0.12, interno 0.47	86-2068 Alluminio / antracite Faccia alluminio esposta al sole gtot esterno 0.13, interno 0.45 Faccia colore esposta al sole gtot esterno 0.14, interno 0.54		
Disponibile anche in H 177 cm	Disponibile anche in H 177 cm	Disponibile solo in H 177 cm		

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tutti i contenuti di questo documento appartengono a F.lli Giovanardi di Giovanardi Carlo & C. s.n.c © 2017